

KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN AN TOÀN SINH HỌC

Một số giống gà thả vườn

- Ri;
- BY1, BT2;
- Gà Tam Hoàng (Trung Quốc);
- Gà Lương Phượng (Trung Quốc);
- Gà Kabir (Israel), Gà JA-57, gà Sasso (Pháp), gà Ai Cập;
- Một số tổ hợp lai giữa gà Kabir x gà Lương Phượng, gà Lương Phượng x gà Ri, Sasso x Lương Phượng,... Trong đó có 1 số dòng gà lai có triển vọng: LV, LV₂, LV₃, HB₅,...

Chuồng nuôi gà

- Chuồng làm đơn giản bằng vật liệu rẻ tiền như: Tre, nứa, luồng, lá cọ, tranh rạ,... hoặc xây chuồng mái lợp bằng tôn lá. Sàn chuồng làm bằng tre, gỗ cao 40-50cm so với mặt chuồng. Nền chuồng được lán xi măng để hứng phân gà, tránh được bẩn và ẩm ướt, dễ dàng hút phân.

- Làm chuồng nơi cao ráo, hướng Đông Nam, tận dụng càng nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt.

- Chuồng, lồng gà mái để làm hơi dốc để trứng lăn về phía trước, tránh đập vỡ trứng.

- Diện tích chuồng để nuôi 100 gà để từ 15-20m². Đối với gà thịt diện tích 7-10 con/m². Diện tích sàn, vườn cần tối thiểu là 1m²/con.

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng

Giai đoạn úm gà con từ 1 ngày đến 4 tuần tuổi

- Úm trên lồng: Kích cỡ lồng: 1m x 2m x 0,9 m (kể cả chân đáy 0,4m) để úm 100 gà con. Đáy lồng làm bằng lưới sắt vuông 1 cm x 1 cm, xung quanh chuồng dùng lưới sắt mắt cáo hoặc nẹp tre, gỗ để bao.

- Úm trên nền: Chất độn chuồng (Trấu, dăm bào phải dày 7-10 cm và phun phoóc-môn 2% để sát trùng. Dùng cốt cao 50-70 cm để quây gà, diện tích cần 1m²/15-20 con và nở rộng cốt theo thời gian sinh trưởng của gà.

- Sưởi ấm cho gà: Dùng bóng điện, đèn dầu, than củi để sưởi ấm cho gà.

Đảm bảo nhiệt độ:

+ Tuần 1: 31-34⁰C.

+ Tuần 2 29-31⁰C.

+ Tuần 3: 26-29.

+ Tuần 4: 22-26⁰C.

- Quan sát phản ứng của gà đối với nhiệt độ để điều chỉnh cho phù hợp:

+ Nếu nhiệt độ vừa phải: gà nằm rải rác đều khắp chuồng, đi lại, ăn uống bình thường.

+ Nhiệt độ thấp: Gà tập trung lại gần nguồn nhiệt, đứng co ro run rẩy hoặc nằm chồng lên nhau.

+ Nhiệt độ cao: Gà tản xa nguồn nhiệt, nằm há mỏ thở mạnh, uống nhiều nước.

+ Gió lùa: Gà nằm tụm lại ở góc kín trong chuồng.

- Chiếu sáng cho gà trong 2-3 tuần đầu để đảm bảo ánh sáng.

Chú ý: Cần chống chuột, mèo ăn gà con.

Thức ăn cho gà:

- Ngày đầu tiên chỉ cho gà ăn tấm hoặc ngô nghiền nhỏ.

- Từ ngày thứ 2 trở đi cho gà ăn bằng thức ăn công nghiệp, loại cám hỗn hợp hoặc cám viên dùng cho gà con, tỷ lệ protein từ 19-21%, đảm bảo năng lượng 2.800- 2.900 kcal/1kg thức ăn. Nếu nuôi gà ta (giống nội) thì tỷ lệ protein thấp hơn 1-2%.

- Cho gà ăn nhiều lần trong ngày, mỗi ngày ăn một ít để thức ăn luôn được mới, thơm ngon, kích thích thêm ăn của gà.

- Có thể sử dụng thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn hỗn hợp trộn với thức ăn địa phương cho gà ăn.

Nước uống:

Gà mới nhập về cho nghỉ 10-15 phút rồi cho uống nước có pha 50g đường glucoza với 1g Vitamin C trong 1 lít nước để chống Stress cho gà. Chỉ cho gà ăn sau khi đã được uống nước.

Nước uống phải sạch và ấm, không quá lạnh hoặc quá nóng. Sử dụng máng uống bằng hộp nhựa, chai đựng đầy nước úp ngược (phía dưới là đĩa có gờ để nước rỉ dần ra đĩa cho gà uống). Trong 1 ngày cần 3,5-4 lít nước cho 100 gà. Có thể sử dụng máng uống cho gà bằng ống nhựa hoặc ống bương cắt bỏ 1/3 phía trên.

Nuôi gà từ 4 tuần tuổi đến khi giết thịt

Sau 4 tuần tuổi bắt đầu thả gà ra vườn, khi thời tiết ấm nóng. Ngày đầu thả gà ra khoảng 2 tiếng và tăng dần vào những ngày sau để gà quen dần trong vòng 1 tuần.

Đảm bảo dinh dưỡng cho gà với tỷ lệ protein thô 15-16%, năng lượng 2.800kcal/1kg thức ăn.

Cần bổ sung thêm thức ăn cho gà vào buổi chiều trước khi gà lên chuồng bằng thóc, tấm, cám, giun đất,...

Trước khi bán 10-15 ngày, vỗ béo cho gà bằng cách cho gà ăn hỗn hợp tấm hoặc ngô vàng.

Nuôi gà mái đẻ

Từ 1-6 tuần tuổi: Nuôi như gà thịt thương phẩm.

Từ 1-20 tuần tuổi: Cho gà ăn hạn chế số lượng hoặc thức ăn có năng lượng thấp dưới 2.750 kcal/1kg thức ăn để tránh gà quá béo (vì gà béo sẽ đẻ muộn, đẻ thưa, năng suất trứng thấp).

Đảm bảo thức ăn cho gà trong thời gian đẻ với tỷ lệ protein thô 15-18% (tùy từng giống) và năng lượng 2.750 kcal/1kg thức ăn. Bổ sung thêm canxi bằng bột vỏ ốc, vỏ sò, bột đá nghiền cho gà ăn.

Tỷ lệ đẻ của gà tăng thì cũng tăng lượng thức ăn cho gà.

Mật độ nuôi gà đẻ: 4-5 con/m² chuồng.

Lượng thức ăn cho gà

<i>Tuần tuổi</i>	<i>gr/con/ngày</i>
1-6	Ăn tự do
7-10	44-55
11-16	55-65
17-20	70-80
Gà đẻ	115-125

Lịch phòng bệnh cho gà

Để gà thả vườn có tỷ lệ nuôi sống cao và mau lớn, cần thực hiện tốt lịch phòng bệnh cho gà theo hướng dẫn của cán bộ thú y:

<i>Phòng bệnh</i>	<i>Ngày tuổi</i>	<i>Cách phòng</i>
Gumboro lần 1	5-7	Nhỏ mắt, mũi
Dịch tả lần 2	5-7	Nhỏ mắt, mũi
Chủng đậu 1	7	Chủng dưới cánh
Gumboro lần 2	20-21	Nhỏ mắt, mũi
Dịch tả lần 2	8	Nhỏ mắt, mũi
Gumboro lần 3	33-35	Nhỏ mắt, mũi

Nguyễn Thị Thu Hà

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN