

## Kỹ thuật nuôi gà ta

- **Giống:** Gà ta ở tỉnh ta phổ biến rộng rãi có gà Ri, thịt thơm ngon, sản lượng trứng 80-100 quả/năm; khối lượng trứng 42-43g. Gà trưởng thành trống nặng 1,8-2,5kg, mái nặng 1,3-1,8kg.

Đặc điểm chung của gà ta là thịt thơm ngon, lòng đỏ trứng to (34-35% khối lượng trứng) chịu đựng tốt nhưng năng suất thấp.

- **Úm gà:** Là giai đoạn nuôi bộ gà con từ 1 ngày tuổi đến 2 tuần tuổi (mùa hè) và 3 tuần tuổi (mùa đông). Chuẩn bị rửa sạch nền chuồng, sát trùng bằng phóc môn hoặc Crêzin. Dùng cốt tre cao 45cm quay tròn có đường kính 2-4m tùy theo số lượng gà định úm. Chất độn trong cốt bằng trấu, hoặc rơm khô cắt ngắn 5cm. Tốt nhất là dùng phoi bào rải dày 10-15cm. Nguồn sưởi cho gà có thể dùng bóng đèn 75-100w treo giữa quay cốt, cách mặt nền khoảng 50cm. Trên bóng có chụp đèn bằng tôn hình nón 80cm để giữ nhiệt.

- **Mật độ nuôi:** Mùa thu đông: 1-10 ngày tuổi nhốt 40-50 con/m<sup>2</sup>; 11-30 ngày tuổi nhốt 20-25 con/m<sup>2</sup>; 31-45 ngày tuổi nhốt 15-20 con/m<sup>2</sup>; 46-60 ngày tuổi nhốt 12-15 con/m<sup>2</sup>; Gà dò 10-15 con/m<sup>2</sup>; Gà sinh sản 4-5 con/m<sup>2</sup>. Mùa hè nóng nực có thể giảm 10% số lượng gà.

- **Nhiệt độ sưởi:** 1-3 tuần nhiệt độ sưởi là 30-32<sup>0</sup>C; 3-6 tuần nhiệt độ sưởi là 25-28<sup>0</sup>C; 6-8 tuần nhiệt độ sưởi 20-22<sup>0</sup>C. Sau 8 tuần nhiệt độ thích hợp là 18-20<sup>0</sup>C. Thường xuyên quan sát đàn gà. Nếu gà tụm lại xung quanh nguồn nhiệt, kê chiêm chiêm không ăn là thiếu nhiệt; Gà tản ra xa nguồn nhiệt, nằm bẹp, há miệng thở là thừa nhiệt, nóng quá. Gà chụm lại một góc thì phải quan sát xem có gió lùa vào phòng hay không. Gà đi lại nhanh nhẹn, ăn uống bình thường là nhiệt thích hợp. Điều chỉnh nhiệt bằng cách giảm cường độ bóng điện hoặc nâng, hạ bóng điện lên xuống.

- **Độ ẩm:** Độ ẩm thích hợp là 60-65%. Nếu chất độn chuồng bị ướt phải thay ngay.

- **Ánh sáng:** Dùng bóng điện treo cao cách nền chuồng 2,5m với cường độ ánh sáng tùy theo tuổi gà: Tuổi 1-20 ngày cường độ điện 5w/m<sup>2</sup>; 21-40 ngày cường độ điện 3w/m<sup>2</sup>; 41-66 ngày cường độ điện 1,4w/m<sup>2</sup>. Thời gian chiếu sáng: 1-2 tuần đầu chiếu 24/24 giờ, sau đó cứ mỗi tuần giảm 20-30 phút. Nước ta thuộc miền nhiệt đới, về mùa hè gà có thể tận dụng ánh sáng thiên nhiên. Mùa đông âm u, đêm dài ngày ngắn nên bổ sung thêm ánh sáng trong chuồng để gà đẻ sớm và đẻ rộ.

- **Thức ăn:** Lượng thức ăn một ngày đêm: 1-10 ngày tuổi cho ăn 6-10g/1 con; 11-30 ngày tuổi cho ăn 15-20g; 31-60 ngày tuổi cho ăn 30-40g. Gà dò 61-150 ngày cho ăn 45-80g/con. Gà sinh sản: gà mái 100g/con, gà trống 110g. Số bữa ăn đối với gà con là 6 bữa/ngày đêm, gà dò và gà mái sinh sản 2-3 bữa/ngày đêm.

Gà ta thường nuôi thả hoặc bán chẵn thả. Nếu vườn thả rộng, dồi dào thức ăn (rau, cỏ, giun, dế, cào cào,...) thì nên bớt lượng thức ăn tinh. Quan sát điều gà buổi chiều trước lúc vào chuồng để biết gà no hay đói, cần cho ăn thêm nhiều hay ít và chú ý phòng bệnh cho gà.

*Theo Báo Nông nghiệp*