

# Kỹ thuật trồng Mía

## I. Đặc điểm một số giống mía

### 1. Ja 60-5: Nguồn gốc CuBa

Trữ đường cao, dễ đổ ngã, năng suất khá, trổ cờ trung bình, kháng được bệnh than giống chín sớm.

### 2. C819-67: Nguồn gốc CuBa

Nảy mầm khoẻ, đẻ nhánh sớm, tập trung sinh trưởng nhanh, chịu hạn tốt, khả năng đẻ gốc khá, trổ cờ sớm và nhiều, tỷ lệ đường khá. Mía chín trung bình muộn.

### 3. F 156: Nguồn gốc Đài Loan

Nảy mầm đẻ nhánh sớm, nhạy bụi trung bình, ít đổ ngã, khả năng đẻ gốc trung bình, trổ cờ muộn và có tỷ lệ thấp, thích ứng rộng, chịu hạn, chịu phèn, kháng bệnh than, tỷ lệ đường khá, thân cứng, nước đường đen, không thích hợp ép thủ công. Mía chín trung bình muộn.

### 4. MY 55-14:

Nảy mầm đẻ nhánh sớm, vươn cao nhanh, thích ứng rộng, chịu hạn, ra hoa mạnh, khả năng đẻ gốc tốt, miễn cảm với rệp bông, tỷ lệ cây bị bắt ruột cao, tỷ lệ đường và năng suất khá. Giống chín trung bình muộn.

### 5. ROC 10:

Nảy mầm, sinh trưởng thời gian đầu hơi chậm, thời gian sau tốc độ sinh trưởng nhanh, đẻ nhánh khoẻ, thích hợp đất màu mỡ, đất mặn, chịu thâm canh, kháng bệnh than và một số bệnh khác, tỷ lệ đường và năng suất cao. Giống chín trung bình.

## II. Kỹ thuật canh tác

### 1. Thời vụ:

Có thể trồng rải vụ. Song thích hợp với việc chế biến của nhà máy và cho năng suất cao, đề nghị trồng vào các thời điểm:

- Vùng có tưới: trồng từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch.
- Vùng nước trời: trồng từ tháng 5 đến tháng 6 dương lịch.

### 2. Chuẩn bị đất:

- Mía có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau từ đất pha cát, đất xám đến đất sét nặng. Mỗi loại đất cần có chế độ canh tác thích hợp để đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Cày sâu 20-30cm, cày 2 lần vuông góc nhau sau mỗi lần cày là một lần bừa để cho đất nhỏ.

- Rạch hàng thẳng sâu 15-20cm. Cách nhau 0,8-1m.

### **3. Trồng:**

\* Hom giống:

Lấy từ ruộng 7-8 tháng tuổi là tốt nhất.

Chặt ngang giữa lóng, không chặt sát mầm.

Hom mía có từ 2-3 mầm tốt.

Trồng càng tươi càng tốt (giống nảy mầm chậm cần phải ngâm ủ)

\* Lượng hom 3.000-5.000 hom/sào (Đất xấu trồng dày, đất tốt trồng thưa)

\* Độ sâu lấp:

- Thời tiết thuận lợi lấp 2,5-3cm.

- Trời hanh khô lấp 5-7cm.

### **4. Bón phân: (tính cho 1 ha)**

\* Đất chua (PH = 4-4,5) bón 1.000kg vôi sau khi cày lần cuối.

\* Lượng phân: 250-300kg Urê, 250-300Kg Supe lân, 200-240Kg KCL, phân chuồng 10-15 tấn.

\* Cách bón:

- Bón lót: Toàn bộ phân Chuồng, Lân 1/3 Đạm, ½ Kali.

- Bón thúc lần 1: Khi mía kết thúc nảy mầm (4-5 lá) bón 1/3 lượng đạm.

- Bón thúc lần 2: Khi mía kết thúc đẻ nhánh (9-10 lá) bón 1/3 lượng đạm và ½ lượng Kali còn lại.

- Bón vá áo: Khi mía có lóng, nếu thấy mía xấu bón thêm 50-100Kg Urê/ha

### **5. Xen canh cải tạo đất mía:**

Bón tháng đầu khi mới trồng hoặc chặt mía, giữa 2 hàng còn trống vì vậy nên trồng xen đậu phụng hoặc đậu xanh vừa tăng thu nhập vừa nâng cao năng suất mía.

### **6. Tưới nước:**

Bình quân trong vụ mía thường tưới từ 15-20 lần. Thời kỳ mía nảy mầm đẻ nhánh 1 tháng nên tưới 4 lần.

- Mía đẻ nhánh làm lóng 2-3 lần/tháng.

- Mía làm lóng: 1-2 lần/tháng.

- Mía sắp thu hoạch phải bỏ nước từ 20 ngày trở lên.

Lưu ý: Đất trồng mía không được để nước ngập úng, phải thoát nước nhanh.

### **7. Phòng trừ sâu bệnh:**

- \* Đất mới khai hoang hoặc có mỗi dùm 20-30Kg thuốc Diaphos, Padan để rải.
- \* Sâu đục thân: Dùm Diaphos, Padan rải vào gốc mía.
- \* Rệp: Dùm Supracide, Trebon, Bascide để xịt.
- \* Bệnh than: Đưa những cây bệnh than ra khỏi ruộng và đốt để tiêu hủy mầm bệnh.

### **III. Một số biện pháp kỹ thuật để chăm sóc mía gốc**

Cây mía là cây thu hoạch hàng năm, nhưng để lưu gốc nhiều năm. Nếu chăm sóc bón phân tốt năng suất vụ gốc thường tăng hơn so với vụ tơ. Thời gian chăm sóc vụ gốc sớm hơn, khẩn trương hơn, thu hoạch sớm hơn vụ tơ.

1. Sau khi thu hoạch không quá 3 ngày, phải đốt sạch hoặc dọn lá mía ra khỏi ruộng, dùm máy, trâu bò, cuốc cày xả hoặc cuốc hai bên hàng mía làm đứt lớp rễ già.

2. Dùm toàn bộ phân chuồng, phân lân, 1/3 lượng đạm và 1/2 lượng Kali để bón lót. Bón thúc lần 1, lần 2 và bón vá áo. Căn cứ vào số lá mía như vụ tơ để bón nhưng lượng phân tăng 20-25% so với vụ tơ.

3. Việc chăm sóc tưới nước như vụ tơ.

4. Lưu ý:

- Phải thu hoạch khẩn trương để đảm bảo độ đồng đều của ruộng mía.
- Không để lại những ruộng mía đã nhiễm sâu bệnh khó trị nhất là bệnh than.

*Theo [ninhthuanpt.com.vn](http://ninhthuanpt.com.vn)*